

iQ300, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 70 cm, Ciemny inox, stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KG49NXXEA



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 3 x pojemnik na jajka
- 1 x pojemnik na kostki lodu

Chłodziarko-zamrażarka z komorą hyperFresh na owoce i warzywa w technologii noFrost bez potrzeby rozmrażania.

- ✓ bigCapacity wyjątkowo dużo miejsca na cotygodniowe zakupy dzięki dużej pojemności.
- ✓ Technologia noFrost zapobiega powstawaniu lodu, ale również eliminuje potrzebę ręcznego rozmrażania.
- ✓ noDistance ustaw chłodziarkę przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli - bez odstępu. Pełen dostęp do wszystkich szuflad zapewnia 90° kąt otwarcia drzwi.
- ✓ Temperatura szuflady hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$ jest niższa niż reszty lodówki, dzięki czemu ryby i mięso pozostają świeże nawet 2 razy dłużej.
- ✓ Stelaż na butelki – przechowuj butelki bezpiecznie i na wyciągnięcie ręki.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 259 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących: 108 l
Suma objętości komór schładzania: 330 l
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 40 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C
Typ budowy: Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych: Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych
Szerokość (mm): 700 mm
Głębokość (mm): 670 mm
Masa netto (kg): 83,530 kg
Moc przyłączeniowa (W): 100 W
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Świadectwa homologacji: CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 240 cm
Czas przechowywania w przypadku awarii: 16 h
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2
Wewnętrzny wentylator: Nie
Zamienna strona zawiasów: Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 4
Stelaż na butelki: Tak
Sposób zabudowy: Nie dotyczy



4 242003 874509

**iQ300, Chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203
x 70 cm, Ciemny inox, stal szlachetna z
powłoką antiFingerprint
KG49NXXEA**

Wyposażenie

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 438 l
- Roczne zużycie energii: 259 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 40 dB

Design

- Kolor: ciemny inox, stal szlachetna powłoka AntiFingerprint, boki - cast iron
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- noFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED, zintegrowany w drzwiach
- Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 330 l
- System multiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek: 5 z bezpiecznego szkła, z czego 4 x wysuwane półki easyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość półek na drzwiach: 4

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże
- , 2 szuflady hyperFresh ◀0°C▶ z regulacją temperatury: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże

•

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 108 l
- Zdolność zamrażania 24h : 12 kg
- supermrożenie
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 16 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
- VarioZone - większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szuflad w zamrażarce

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 70.0 cm x G 67.0 cm

Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

•

iQ300, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 70 cm, Ciemny inox, stal szlachetna z powłoką antiFingerprint KG49NXXEA

Rysunki wymiarowe

