
iQ300, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, zawias płaski
KI86NVFE0







Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

3 x pojemnik na jajka
1 x pojemnik na kostki lodu

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z systemem hyperFresh, który dłużej utrzymuje świeżość żywności, a dzięki noFrost w zamrażalniku, nie będzie gromadził się lód.

- ✓ noFrost – koniec z rozmrażaniem zamrażarki.
- ✓ autoAirflow – równomierne chłodzenie zachowuje świeżość na dłużej.
- ✓ Temperatura szuflady hyperFresh <> 0 ° C jest niższa niż reszty lodówki, dzięki czemu ryby i mięso pozostają świeże nawet 2 razy dłużej.
- ✓ Oświetlenie LED – jasne, równomierne światło pomaga szybciej sprawdzić zawartość chłodziarki.
- ✓ Stelaż na butelki – przechowuj butelki bezpiecznie i na wyciągnięcie ręki.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 234 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących: 76 l
Suma objętości komór schładzania: 184 l
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B
Typ budowy: Do zabudowy
Warianty ramek dekoracyjnych: Ramy dekoracyjne jako wyposażenie dodatkowe
Szerokość (mm): 541 mm
Głębokość (mm): 548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 1775.0 x 560 x 550 mm
Masa netto (kg): 54,6 kg
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Świadectwa homologacji: CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 230 cm
Czas przechowywania w przypadku awarii: 10 h
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: Nie
Zamienna strona zawiasów: Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: Tak
System mrożenia bezszronowego: Zamrażalnik
Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane
Rodzaj zawiasów: Zawias płaski

4 242003 881095

Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG

iQ300, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, zawias płaski
KI86NVFE0

Wyposażenie

Dane eksploatacyjne
- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 260 l
- Roczne zużycie energii: 234 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Poziom hałasu : 35 dB

Komfort użytkowania
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Supermrożenie

Chłodziarka
- Pojemność netto chłodziarki : 184 l
- Ilość półek: 3 z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 3
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1

System świeżości
- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże
-

Zamrażarka
- noFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Pojemność netto zamrażalnika : 76 l
- Zdolność zamrażania 24h : 4 kg
- supermrożenie
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 10 h
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3

Wymiary
- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 54.1 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Parametry techniczne
- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- 220 - 240 V


Wyposażenie
- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- [1]W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

iQ300, Chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, zawias płaski
KI86NVFE0


Rysunki wymiarowe

wymiary w mm







Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.





Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.

wymiary w mm



Maksymalny dopuszczalny ciężar frontów mebli

Zamontowane fronty mebli, których ciężar przekracza dopuszczalne wartości, mogą prowadzić do uszkodzeń i zakłóceń w działaniu zawiasów.

Δ Masa
A: Wysokość drzwi urządzenia z zawiasami, w mm
B: Zawiasy nieamortyzowane, front mebli w kg
C: Zawiasy amortyzowane, fronty mebli w kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19