Serie | 8, Płyta indukcyjna, 80 cm, Czarny
PXY875KW1E











Wyposażenie dodatkowe

HEZ9ES100 : Kawiarka na 4 filiżanki
HEZ9SE040 : 4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060 : Zestaw 6-częściowy

Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex

- **Wyświetlacz dotykowy TFT:** łatwe sterowanie z wyraźnym tekstem i żywymi kolorami.
- **Rozszerzalna strefa FlexZone:** maksimum przestrzeni dla dużych naczyń.
- **PerfectCook ready:** sensor zapobiega wykipieniu dzięki precyzyjnej kontroli temperatury (na nabycia jako wyposażenie dodatkowe).
- **PerfectChef:** automatyczny system wspomagający wybór najlepszych ustawień mocy płyty oraz czasu dla niezliczonej ilości potrawy.
- **Home Connect:** zdalne sterowanie urządzeniami ułatwia dzień (tylko w krajach, w których usługa Home Connect jest dostępna).

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
Typ urządzenia : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Szerokość (mm) : 816 mm
Wymiary urządzenia : 51 x 816 x 527 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 953 x 603 mm
Masa netto (kg) : 17,5 kg
Masa brutto (kg) : 18,9 kg
Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Kolor powierzchni : Czarny
Świadectwa homologacji : AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm
Kod EAN : 4242002949147
Moc przyłączeniowa : 7400 W
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

4 242002 949147

Serie | 8, Płyta indukcyjna, 80 cm, Czarny PXY875KW1E

Płyta indukcyjna FlexInduction: możesz umieszczać wiele garnków lub jeden duży w dowolnym miejscu na strefie flex

- Płyta o szerokości 80 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- 2 strefy FlexInduction Plus: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie lub rozmiarze w obrębie strefy o długości 40 cm lub postaw w poprzek.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wiekość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- Wyświetlacz dotykowy TFT: prosta obsługa płyty dzięki dotykowemu wyświetlaczowi i odkryj wszystkie dostępne funkcje dzięki informacji full-text i wizualizacji.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy : sygnał dziękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- PanBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powlokę patelni.
- MoveMode Plus: zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- System wspomagający wybór potrawy PerfectChef: łatwo odnajdziesz odpowiednie ustawienia temperatury dla danej potrawy na wyświetlaczu dotykowym.
- Sensor gotowania PerfectCook ready (do nabycia jako wyposażenie dodatkowe).: zapobiega przegotowaniu dzięki automatycznej regulacji temperatury monitorowanej przez czujnik przytwierdzony do garnka.
- PerfectFry z 5 ustawieniami mocy: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.

Design

- Szlif z przodu i z tyłu, listwy po bokach

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja "krótkie czyszczenie": przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze wzlędów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.


Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 816 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elekrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

Wyposażenie dodatkowe


- 1 x zestaw montażowy do otworu 750 - 780 mm zawarta w zestawie


Serie | 8, Płyta indukcyjna, 80 cm, Czarny
PXY875KW1E




① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm






wymiary w mm



wymiary w mm



① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm