

iQ100, Chłodziarka do zabudowy, 122.5 x 56 cm, zawias płaski KI42L2FE1



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 3 x pojemnik na jajka
- 1 x pojemnik na kostki lodu

Wyposażenie dodatkowe

KS6BZR00
KF40ZSX0
KF40ZAX0

Lodówka do zabudowy **** z przedziałem zamrażalnika, jasnym światłem LED i autoAirflow dla optymalnych warunków przechowywania żywności.

- ✓ autoAirflow – równomierne chłodzenie zachowuje świeżość na dłużej.
- ✓ Oświetlenie LED – jasne, równomierne światło pomaga szybciej sprawdzić zawartość chłodziarki.
- ✓ Owoce i warzywa pozostaną chrupkie w pojemniku Fresh Box z falowanym dnem.
- ✓ Półki safetyGlass wykonane z bardzo stabilnego bezpiecznego szkła, łatwe w utrzymaniu czystości.
- ✓ Fresh – Wygodne warunki przechowywania dla Twoich owoców i warzyw.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 147 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących: 15 l
Suma objętości komór schładzania: 172 l
Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B
Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Szerokość: 541 mm
Wysokość: 1221 mm
Głębokość: 548 mm
Ciężar netto: 43,6 kg
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 1225.0 x 560 x 550 mm
Warianty ramek dekoracyjnych: Ramy dekoracyjne jako wyposażenie dodatkowe
Otwieranie drzwi: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezszronowego: Nie
Wewnętrzny wentylator: Nie
Zamienna strona zawiasów: Tak
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 230 cm
Multi-Flow Air Tower: Nie
Funkcja pozwalająca oszczędzać energię: Nie
Cold technology: 1 kompresor / 1 zimny obieg
Funkcja superchłodzenia: Tak
Temperature Controlled Drawer: Nie
Humidity Control Drawer: Nie
Liczba pojemników na drzwiach - Chłodziarka: 4
Door bin adjustability - Refrigerator: Nie
Tilt-out door bins in fridge: Nie
Gallon wide door bins: Tak
Number of Gallon storage: 1
Ilość półek w chłodziarce: 4
Motorized Shelf: Nie
Materiał półek: Szkło
Wskaźnik otwartych drzwi w zamrażarce: Nie
Natężenie: 10 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Czas przechowywania w przypadku awarii: 10 h
Świadectwa homologacji: CE, VDE
Kolor dominujący: Nie dotyczy
Warianty ramek dekoracyjnych: Ramy dekoracyjne jako wyposażenie dodatkowe
Sposób zabudowy: Do pełnej zabudowy
Energy Star Qualified: Nie
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wymagana przestrzeń instalacyjnej do zabudowy (in): x x x
Dimensions of the packed product: 50.78 x 24.40 x 25.19

**iQ100, Chłodziarka do zabudowy,
122.5 x 56 cm, zawias płaski
KI42L2FE1**

Wyposażenie

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 187 l
- Pojemność netto zamrażalnika : 15 l
- Zdolność zamrażania 24h : 3 kg
- Roczne zużycie energii: 147 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- supermrożenie
- Poziom hałasu : 35 dB
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 10 h

Design

- bez uchwytu
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 agregat / 1 obieg chłodzący
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Supermrożenie
- acoustic for Fridge door

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 172 l
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 3 o zmiennej wysokości
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3

System świeżości

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 122.1 cm x S 54.1 cm x G 54.8 cm

Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- 220 - 240 V

Wyposażenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- *W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

iQ100, Chłodziarka do zabudowy,
122.5 x 56 cm, zawias płaski
KI42L2FE1

Rysunki wymiarowe

