

**Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203
x 60 cm, Inox look
KGN39VLEB**



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

3 x pojemnik na jajka
1 x pojemnik na kostki lodu

**Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą
VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe
dłużej świeże.**

- **VitaFresh:** utrzyma żywność dłużej świeżą! Ryby i mięso dzięki obniżonej temperaturze, a owoce i warzywa dzięki regulacji wilgotności.
- **Perfect Fit:** oszczędź miejsce ustawiając chłodziarkę w narożniku lub w ciągu zabudowy.
- **No Frost:** już nigdy nie musisz rozmrażać swojej chłodziarko-zamrażarki.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Automatyczne Supermrożenie:** zapewnia szybkie zamrożenie dokładanych produktów i zapobiega rozmrażaniu pozostałej zawartości zamrażarki. Zamrożona żywność zachowuje swój smak, nawet gdy dokładane są nowe produkty.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywności energetycznej: E

Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok):

238 kWh/rok

Suma objętości komór mrozących: 89 l

Suma objętości komór schładzania: 279 l

Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW

Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): C

Typ budowy: Wolnostojące

Warianty ramek dekoracyjnych: Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych

Szerokość (mm): 600 mm

Głębokość (mm): 660 mm

Masa netto (kg): 74,6 kg

Moc przyłączeniowa (W): 100 W

Natężenie (A): 10 A

Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron

Napięcie (V): 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50 Hz

Świadectwa homologacji: CE, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm): 240 cm

Czas przechowywania w przypadku awarii: 12 h

Ilość agregatów: 1

Ilość niezależnych układów chłodzenia: 2

Wewnętrzny wentylator: Nie

Zamienna strona zawiasów: Tak

Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3

Stelaż na butelki: Tak

Sposób zabudowy: Nie dotyczy



4 242005 208395

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 60 cm, Inox look KGN39VLEB

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z komorą VitaFresh: zachowa produkty żywnościowe dłużej świeże.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 368 l
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Poziom hałasu : 39 dB
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 12 h

Design

- Kolor: inox, boki - Pearl grey (VZF 07127)
- Zintegrowane uchwyty
- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- NoFrost - nigdy więcej rozmrażania!
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- Wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja pozostawienia otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 279 l
- System MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Półki: 5 z bezpiecznego szkła (3 o regulowanej wysokości), w tym 4 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1; ilość małych półek na drzwiach: 3

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej
- 1 szuflada VitaFresh ◀0°C▶: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże

Zamrażarka

- Pojemność netto zamrażalnika : 89 l
- Supermrożenie
- Zdolność zamrażania 24h : 10 kg
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
- VarioZone - większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szuflad w zamrażarce

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 203.0 cm x S 60.0 cm x G 66.0 cm

Parametry techniczne




- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Moc przyłączeniowa: 100 W
- 220 - 240 V

Wypożyczenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Serie | 4, Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z dolną zamrażarką, 203 x 60 cm, Inox look KGN39VLEB

Nazwa urządzenia	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (uchwyt zintegrowany)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (uchwyt zewnętrzny)	2030	600	660	590	640	1210	700



Nazwa urządzenia	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Wymiar A:
W modelach z uchwytem pionowym, w celu zapewnienia łatwego otwierania, wymagany odstęp minimalny wynosi 65 mm.

wymiary w mm