


**iQ300, Płyta ceramiczna, 60 cm,  
Czarny  
ET645FFN1E**



Nowoczesna płyta ceramiczna to duża przyjemność gotowania i niewielki wysiłek przy jej czyszczeniu.

- ✓ Miejsce dla dużych garnków i patelni dzięki 21 cm strefie o zmiennym zasięgu.
- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerBoost – Podgrzewaj szybciej garnki dzięki podwyższeniu mocy do 20%.
- ✓ Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci.

#### Wypożyczenie

##### Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 583 mm

Wymiary urządzenia : 48 x 583 x 513 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 750 x 590 mm

Masa netto (kg) : 7,4 kg

Masa brutto (kg) : 8,2 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny, Stal szlachetna

Kolor ramki : Stal szlachetna

Świadectwa homologacji : CE, VDE

Kod EAN : 4242003762394

Moc przyłączeniowa : 7000 W

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz



4 242003 762394

## iQ300, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny ET645FFN1E

### Wyposażenie

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 180 mm, 2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maks. moc 2.6 kW)

#### Komfort użytkowania

- Sterowanie touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).

#### Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla przedniej prawej strefy grzewczej: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróciysz wszystkie uprzednio ustawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### Design

- Stalowa rama

#### Bezpieczeństwo


- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja shortClean: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).

#### Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 48 x 583 x 513
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7000 W

iQ300, Płyta ceramiczna, 60 cm,  
Czarny  
ET645FFN1E

Rysunki wymiarowe



- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.  
**B:** Głębokość wgłębienia  
**C:** Z zamontowanym pod spodem piekarnikiem min. 20 lub więcej; patrz wymagania dotyczące miejsca na piekarnik.