

**Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny
HBG536EB3**



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia
1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ327000 , HEZ32WA00 , HEZ531010 , HEZ532010 ,
HEZ538000 Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip,
HEZ617000 , HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania,
HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633001 , HEZ633070 ,
HEZ633073 , HEZ634000 , HEZ636000 , HEZ638000
Prowadnice teleskopowe VarioClip, HEZ660060 , HEZ915003 ,
HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Perfekcyjne rezultaty: termoobieg 3D dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia na 3 poziomach równocześnie.

- **Obsługa za pomocą białego wyświetlacza LCD:** łatwy i bezpośredni dostęp do dodatkowych funkcji i zegara.
- **AutoPilot 10:** każde danie perfekcyjnie przygotowane dzięki 10 programom automatycznym.
- **Termoobieg 3D:** równomierne rozpraszanie ciepła przy pieczeniu nawet na trzech poziomach.
- **Chowane pokrętki:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce na tylnej ścianie, która automatycznie absorbuje tłuszcz.

Dane techniczne

Masa brutto (kg) : 38,5 kg
Typ budowy : Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania : Hydroliza, Program ecoClean
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia : 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 660 x 690 mm
Materiał panelu sterowania : Szkło
Materiał drzwi : Szkło
Masa netto : 36,3 kg
Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l
Ilość lamp wewnętrznych : 1
Długość kabla przyłączeniowego : 120,0 cm
Oświetlenie wewnętrzne - piekarnik 1 : 1
System wysuwu : Prowadnice na 1 poziomie
Wyposażenie standardowe : 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna
Moc grzałki, komora 1 : 2700 W
Element konwekcyjny, komora 1 : 2200 W
Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,94 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %
Moc przyłączeniowa (W) : 3400 W
Natężenie (A) : 16 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Rodzaj zasilania : Elektryczne
Wymiary niszy instalacyjnej do zabudowy (in) : x
Dimensions of the packed product : 26.57 x 25.98 x 27.16
Masa netto (lbs) : 80,000 lbs
Masa brutto (lbs) : 85,000 lbs
Długość kabla przyłączeniowego : 120,0 cm
Masa netto : 36,3 kg



Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG536EB3

Perfekcyjne rezultaty: termoobieg 3D dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia na 3 poziomach równocześnie.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7 funkcjami grzania:
Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza,
grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne,
termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją
TelescopeStop, standardowe wysuwanie

Design:

- Sterowanie pokrętkiem
Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (ręcznie)
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Obsługa za pomocą wyświetlacza LCD (białe podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne AutoPilot, 10
- Zawias drzwi u dołu
- Uchwyt prosty
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna, emaliowana blacha
do pieczenia

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wskaźnik zalegania ciepła



Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki
montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie I 6, aby zapewnić
optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.


**Serie 6, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm,
Czarny
HBG536EB3**



Montaż z płytą grzejną.



Wymiary w mm



A: 19,5 mm
B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm