

iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe vario SN95EX07CE



Wypożenie dodatkowe

SZ30BI01	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SZ38BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SZ72010	Przedłużenie węza dopływ. i odpływ.
SZ73000	Wypożenie dodatkowe do zmywarek
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SZ73640	Kosz do mycia długich szklanek i kielisz
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	koszyk na sztucce

Zmywarka ze specjalną strefą do mycia delikatnych kieliszków oraz w pełni oświetlonym wnętrzem, odpowiednia nawet do specjalnych sytuacji w zabudowie wysokiej lub z niskim cokołem.

- ✓ sideLight – wskaźnik aktywności zmywarki z boku urządzenia w eleganckim, niebieskim kolorze
- ✓ zawiasy ślizgowe vario -maksymalna wszechstronność w zabudowie.
- ✓ emotionLight – Rozświetl swoją zmywarkę uspokajającym niebieskim blaskiem.
- ✓ openAssist: łatwe otwieranie drzwi zmywarki w zabudowie bez uchwytu przez naciśnięcie frontu.
- ✓ glassZone – Wyodrębniona strefa w zmywarce, która chroni Twoje szkło.

Wypożenie

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej: B
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): ...65 kWh
 Maksymalna liczba talerzy: 14
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 9.0 l
 Czas trwania programu Eco (UE 2017/1369): 3:35 h
 Poziom emitowanego hałasu (UE 2017/1369): 42 dB(A) re 1 pW
 Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 815-875 x 600 x 550 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: tak- wszystkie od frontu
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
 Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość
 Ciężar netto: 39.1 kg
 Masa brutto (kg): 41.0 kg
 Moc: 2400 W
 Natężenie: 10 A
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węza doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węza odprowadzającego (cm): 190 cm
 Kod EAN: 4242003938744
 Sposób zabudowy: Do pełnej zabudowy



4 242003 938744

iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm, Zawiasy ślizgowe vario SN95EX07CE

Wyposażenie

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: B
- Energia² / woda³ : 65 kWh / 9 litry
- Pojemność: 14 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:35 (h:min)
- Poziom hałasu : 42 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

Programy i funkcje

- 8 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, garnki 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C, Szkło 40 °C, cichy 50 °C, Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus
- machineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- autoOpen dry i wymiennik ciepła
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze flexComfort z niebieskimi oznaczeniami ruchomych elementów
- Strefa glassZone
- Szuflada vario3
- 3-poziomowy system rackMatic
- Rolki easyGlide do wysuwania górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 8 składanych elementów przeznaczonych dla talerzy w dolnym koszu
- W górnym koszu 2 półki na filiżanki z miękkim, silikonowym wykończeniem
- 2 półki na filiżanki w dolnym koszu
- Antypoślizgowy pasek ochronny na kieliszki do wina w górnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Kolor panelu sterowania Touch Control - czarny
- Panel obsługi od góry

- emotionLight: oświetlenie wnętrza, kolor niebieski
- sideLight - boczne oświetlenie
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Zabezpieczenie przed dziećmi: otwarcie drzwi następuje po 2-krotnym naciśnięciu drzwi
- openAssist- dotykowe otwieranie drzwi
- zawiasy ślizgowe vario
- System ochrony szkła

Akcesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Blacha chroniąca blat przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)


⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>


**iQ500, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm,
Zawiasy ślizgowe vario
SN95EX07CE**

Rysunki wymiarowe

wymiary w mm



⌘ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym



wymiary w mm