


iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CS736G1B1



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., M

Wyposażenie dodatkowe

HZ32WA00	Bezprzewodowa termosonda
HZ629070	Blacha Air Fry i do grillowania
HZ638D00	Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip

Inteligentny piekarnik fullSteam Plus z Asystentem gotowania z intuicyjnym ustawianiem programu.

- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem: Uwolnij cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- ✓ Wyświetlacz TFT Touchdisplay Plus – Sterowanie dotykowe zapewniające łatwą i intuicyjną obsługę.
- ✓ Świat przepisów: Odkryj pyszne inspiracje pasujące do Twojego stylu życia.
- ✓ cookControl Pro: Doskonałe rezultaty, niezależnie od przepisu i wymagań.
- ✓ fullSteam Plus & addedSteam Plus: szybkie, zdrowe gotowanie na parze i perfekcyjne wypieki.

Wyposażenie

Dane techniczne

Rodzaj: Do pełnej zabudowy

Otwieranie drzwi: Opuszczane

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 450-455 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455x594x548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 520x650x700 mm

Materiał panelu sterowania: Szkło

Materiał drzwi: Szkło

Ciężar netto: 33.1 kg

Długość kabla przyłączeniowego: 150 cm

Kod EAN: 4242003901441

Natężenie: 16 A

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC): 47 l

Klasa efektywności energetycznej¹: A+

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.73 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.61 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.3 %

Wyposażenie standardowe: 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., M, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., M



¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CS736G1B1

Wyposażenie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik parowy z 22 funkcjami grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, airFry, para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą, grill z obiegiem powietrza z parą, podtrzymywanie ciepła z parą, termoobieg 4D z parą, grzanie góra/dół z parą
- Rodzaje grzania za pomocą aplikacji Home Connect App: pozwól odpocząć, nagrzewanie
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Pojemność: 47 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Czyszczenie:

- System łatwego czyszczenia coated backwall - powlekana tylna ścianka
- humidClean Plus: czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Cooking Assistant
- TFT touchDisplay Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Zawias drzwi u dołu
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika
- cookControl Pro: programy automatyczne
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- steamBoost : dodaj 3 minuty intensywnego wyrzutu pary za jednym dotknięciem.
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: wysoki stopień, średni stopień, niski stopień
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę
- Umiejscowienie generatora pary na zewnątrz komory

- Dmuchawa chłodząca
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik do gotowania na parze, perforowany, rozmiar M , pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany, rozmiar M, Ruszt, pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), blacha uniwersalna

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura frontu
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start/stop
- Wyłącznik kontaktowy drzwi

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.73 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.61 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 47 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.




iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, 60 x 45 cm, Czarny CS736G1B1

Rysunki wymiarowe

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim
Wymiana powietrza




A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$



Rysunki wymiarowe

Montaż z płytą grzewczą.



W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczyznowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm