

iQ500, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB537GES3



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HZ32WA00	Bezprzewodowa termosonda
HZ538000	Prowadnica teleskopowa varioClip
HZ629070	Blacha Air Fry i do grillowania
HZ638000	Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip

Wyśmienite rezultaty w Twojej kuchni: termoobieg 3D zadba o równomierną dystrybucję ciepła na trzech poziomach równocześnie.

- ✓ lightControl: intuicyjna obsługa piekarnika za pomocą podświetlonego pokręćła.
- ✓ cookControl10: programy automatyczne gwarantują uzyskanie najlepszych rezultatów.
- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę pieczenia osiągniesz w krótkim czasie.
- ✓ Termoobieg 3D: Równomierne dystrybucja ciepła na trzech poziomach dla doskonałych wypieków.
- ✓ Łatwy i bezpieczny sposób na wysuwanie blach i rusztu z prowadnicami teleskopowymi (na jednym poziomie).

Wyposażenie

Dane techniczne

Rodzaj: Do pełnej zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania:coated backwall, Hydroliza

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 675x660x690 mm

Materiał panelu sterowania:Szkło

Materiał drzwi:Szkło

Ciężar netto: 34.5 kg

Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l

Sposoby grzania:Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze delikatne, Gorące powietrze , Grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza

Długość kabla przyłączeniowego: 120 cm

Kod EAN: 4242003956168

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE):1

Klasa efektywności energetycznej¹:A+

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.94 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %

Moc przyłączeniowa:3600 W

Natężenie: 16 A

Napięcie: 220-240 V

Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki:Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wyposażenie standardowe: 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D

iQ500, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB537GES3

Wyposażenie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 7funkcjami grzania:
- termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie

Design:

- Sterowanie pokrętelem
- pokrętło podświetlane
- Pokrętło okrągłe
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Czyszczenie:

- System łatwego czyszczenia coated backwall - powlekana tylna ścianka
- humidClean - czyszczenie parowe (ręcznie)
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne cookControl, 10
- Zawias drzwi u dołu
- Uchwyt prosty
- Programy automatyczne cookControl
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Dmuchawa chłodząca

Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna, emaliowana blacha do pieczenia

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura frontu
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW

Wymiary:



- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x

550 mm

- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach IQ500, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.


iQ500, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB537GES3

Rysunki wymiarowe



wymiary w mm


Wymiary w mm



A: 19,5 mm

B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejącą.



wymiary w mm